

ООО "ПК "Промтрактор"



Щетка дорожная

ПАСПОРТ

533А-41-сб1ПС

1 Назначение

Щетка дорожная (далее по тексту навесное оборудование) монтируется на базовый мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ и его модификации.

Мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ, оборудованный щеткой дорожной предназначен для летней и зимней уборки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов методом подметания.

Перед эксплуатацией следует подробно ознакомиться с инструкцией по монтажу и эксплуатации навесного оборудования, а также с эксплуатационной документацией мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ.

2 Технические характеристики

Наименование параметра		Значение параметра для модификаций	
1.	Модификация навесного оборудования	533А-41-сб1 (с поливом)	533А-41-сб2 (без полива)
2.	Техническая (расчетная) производительность, м ² /мин	206±2	206±2
3.	Транспортная скорость, км/ч, не более	10-12	10-12
4.	Высота убираемого слоя снега щеткой, мм, не более	100-200	100-200
5.	Ширина подметания при установке щетки под углом 30°, мм, не менее	1550±15	1550±15
6.	Тип щетки	цилиндрическая с капроновым ворсом	
7.	Диаметр щетки по ворсу, мм, не менее	550±5	550±5
8.	Емкость бака для воды и хим. реагентов, л	200	-
9.	Наличие поливочного оборудования для воды и реагентов	да	нет
10.	Тип привода	гидравлический	гидравлический
11.	Эксплуатационная масса, кг	240	220

3 Комплектность

Таблица 3.1. Щётка дорожная с поливом

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Место укладки или упаковки
533А-41-сб1	Щетка дорожная	1	-
Упаковка сопроводительной документации		1	
533А-41-сб1ПС	Паспорт	1	В отдельной упаковке в упаковке ЗИП
533А-41-сб1ИМ	Инструкция по монтажу и эксплуатации	1	В отдельной упаковке в упаковке ЗИП

Таблица 3.2. Щётка дорожная без полива

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Место укладки или упаковки
533А-41-сб2	Щетка дорожная	1	-
Упаковка сопроводительной документации		1	
533А-41-сб1ПС	Паспорт	1	В отдельной упаковке в упаковке ЗИП
533А-41-сб1ИМ	Инструкция по монтажу и эксплуатации	1	В отдельной упаковке в упаковке ЗИП

4 Общее устройство щетки дорожной

Общий вид щетки дорожной с поливом и без полива показан на рис.1 и 2, соответственно.

Щетка дорожная крепится к стреле погрузчика МКСМ при помощи быстрозажимного устройства стрелы.

Принцип работы и правила безопасности при работе изложены в Инструкции по монтажу и эксплуатации щетки дорожной.




Рисунок 1 - Щетка дорожная с поливом

- 1 - погрузчик МКСМ; 2 – рама; 3 - гидромотор;
4 – быстрозажимное устройство погрузчика; 5 - колеса опорные;
6 – щётка дисковая; 7 - дренажный рукав гидромотора;
8 – РВД гидромотора; 9 – подножка; 10 – быстроразъёмные муфты;
11 - бак для хим. реагентов; 12 – кран.




Рисунок 2 - Щетка дорожная без полива

- 1 - погрузчик МКСМ; 2 – рама; 3 - гидромотор;
 4 – быстрозажимное устройство погрузчика; 5 - колеса опорные;
 6 – щётка дисковая; 7 - дренажный рукав гидромотора;
 8 – РВД гидромотора; 9 – подножка; 10 – быстросъёмные муфты.

5 Свидетельство о приемке

Щетка дорожная

заводской № _____

Щетка дорожная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует техническим условиям 533А-41-сб1ТУ и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК (или должностное лицо, ответственное за
приемку продукции)

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6 Свидетельство о консервации

Щетка дорожная
заводской номер _____ подвергнута на предприятии-изготовителе консервации согласно требованиям, предусмотренным эксплуатационной документацией.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____ (подпись)

М.П.

Изделие после консервации принял _____ (подпись)

7 Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантии изготовителя (поставщика) приведены в разделе "Положение о гарантии на навесное оборудование для мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ, произведенное ООО "ПК "Промтрактор", настоящего Паспорта.

8 Упаковка, транспортирование и хранение

Щетка дорожная отправляется потребителю без упаковки.

Способ транспортировки к потребителю определяется при подписании договора.

Во время хранения рабочие отверстия щетки дорожной должны быть покрыты консервирующей смазкой.

Условия хранения: навесы в районах с умеренным и холодным климатом.

**Положение о гарантии на навесное оборудование
для мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ, произведенное ООО "ПК "Промтрактор"**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ООО "ПК "Промтрактор" предоставляет гарантию на свою продукцию (новое навесное оборудование). Гарантийные обязательства, приведенные ниже, распространяются только на продукцию, реализованную на территории Российской Федерации. Согласно гарантийным обязательствам авторизованный сервисный центр (дилер или специализированная сервисная компания завода-изготовителя ООО «Сервис Промышленных машин») в течение гарантийного периода произведет замену или ремонт узлов и деталей при обнаружении дефекта материала или конструкторско-технологического несоответствие. Гарантийные сервисные услуги должны предоставляться в сервисном центре, расположенном на территории Российской Федерации или, по согласованию с Клиентом, на месте эксплуатации. Гарантийное обслуживание не подразумевает финансового участия Клиента в отношении запасных частей и трудозатрат. В то же время Клиент несет ответственность за сервисный вызов и (или) транспортирование продукции до сервисного центра и обратно, дополнительные трудозатраты, запрашиваемые Клиентом, и любые сервисные работы и техническое обслуживание, не покрываемые гарантией. ООО "ПК "Промтрактор" так же не несет ответственности за возможные убытки, вызванные простоем оборудования либо упущенные выгоды. Допускается иной гарантийный срок при эксплуатации навесного оборудования в особых условиях, который должен быть оговорен в договоре поставки.

2 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Начало гарантийного срока исчисляется с даты получения навесного оборудования Клиентом, но не позднее 6 месяцев с момента отгрузки с ООО "ПК "Промтрактор", если иное не предусмотрено условиями договора (контракта) поставки. ООО "ПК "Промтрактор" обязуется предоставить Клиенту следующие гарантийные услуги:

2.1 Новое навесное оборудование – 12 месяцев – при соблюдении Клиентом условий транспортирования, консервации и хранения, а также требований эксплуатационной документации. ООО "ПК "Промтрактор" производит силами авторизованного сервисного центра ремонт (замену) дефектных узлов бесплатно, кроме покупных изделий, указанных ниже (см. п. 5.2 настоящего положения).

2.2 Перепроданная продукция

Перепродажа навесного оборудования третьим лицам (дилерам или частным владельцам) в течение гарантийного периода никак не влияет на условия гарантии на навесное оборудование. Изготовитель никак не ограничивает права Дилера на оформление гарантий независимо от количества перепродаж навесного оборудования в течение гарантийного периода.

3 ОТКАЗ В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Отказ Клиенту в гарантийном обслуживании происходит в случае:

3.1 Нарушении условий транспортирования, хранения, эксплуатации, установленных в технических условиях и эксплуатационной документации; в том числе при эксплуатации навесного оборудования персоналом, не прошедшим соответствующего обучения.

3.2 Модернизации или конструктивных изменений, внесенных Клиентом и не согласованных с изготовителем.

3.3 Установки на навесное оборудование узлов и деталей, изготовленных не на предприятии-производителе.

3.4 Установки на навесное оборудование покупных изделий, не предусмотренных к применению в конструкции на изделие.

4 ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

4.1 Навесное оборудование, у которого истек установленный срок гарантийного обслуживания;

4.2 Узлы, поврежденные по причине неправильного транспортирования, хранения, эксплуатации;

4.3 Быстро изнашиваемые части, такие как ножи и зубья ковшей, рыхлителей, щеточные диски, детали гусениц, головки и наконечники бурового оборудования; цепь траншейного экскаватора за исключением случаев выхода их из строя по причине заводского брака.

4.4 На неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды, наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.) и влияния случайных внешних факторов.

5 ГАРАНТИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ

На покупные изделия, паспорта которые входят в пакет сопроводительной документации на навесное оборудование (гидромоторы, др. комплектующие), гарантии предоставляются предприятиями-изготовителями покупных изделий через их сервисные центры при условии обязательного предъявления Клиентом паспорта (руководства по эксплуатации) на соответствующее покупное изделие. Условия предоставления гарантии, адреса сервисных центров предприятий-изготовителей указаны в паспортах (руководствах по эксплуатации) на соответствующие покупные изделия.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ДЛЯ НАЧАЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОСЬБА СВЯЗАТЬСЯ С CALL-ЦЕНТРОМ ООО «СЕРВИС ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН» ПО УКАЗАННЫМ НИЖЕ РЕКВИЗИТАМ, ПО ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ КОТОРОГО В ВАШ АДРЕС БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ КОНТАКТЫ БЛИЖАЙШЕГО АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАПУСКА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ, МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ, БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРИОБРЕТЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. НАЛИЧИЕ ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ПРОВЕДЕНИЕМ ТАКОЙ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕМ НЕИСПРАВНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕВОЗМОЖНОСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ГАРАНТИИ.

ООО "ПК "Промтрактор"

Юридический адрес	428028, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 101, литера 39Е, бл.В, каб.411
Фактический адрес	430001, Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, д.126А

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Щетка дорожная 533А-41-сб1, 533А-41-сб2
(Нужно подчеркнуть)

(заводской номер)

(число, месяц и год изготовления)

Щетка дорожная полностью соответствуют конструкторской документации.

Гарантии изготовителя (поставщика) приведены в разделе «Положение о гарантии на навесное оборудование для мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ, произведенное ООО "ПК "Промтрактор", настоящего Паспорта.

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия ответственных за приемку изделия)

М.П

Дата продажи _____
личная подпись и штамп торговой организации

Примечание – При полной замене подписей оттисками личных клейм лиц, ответственных за приемку, печать не проставляется.

Call-Центр ООО «Сервис Промышленных Машин»

Электронный адрес: spmcall@tplants.com

Телефон горячей линии: 8-800-100-13-31 (звонок бесплатный)

Факс: (8352) 63-36-11

Координаты дилеров и специализированных сервисных компаний ООО «Сервис Промышленных Машин», уполномоченных осуществлять гарантийное обслуживание, приведены на официальном сайте **www.service-im.ru**